

山田工業株式会社 環境プラント機器 製作実績表

| | 日付 | 納入先 | 機器名 | 台数 | 弊社工番 |
|----|--------|----------------|-----------------------------|----|---------|
| 1 | H20.2 | 戸田市下水道課 | 沈砂分離機 | 1 | 07-126P |
| 2 | H20.2 | 伊東市 かわせみ浄化センター | 活性炭吸着塔 | 1 | 07-136P |
| 3 | H20.2 | 戸田市下水道課 | しさ水槽 | 1 | 07-139P |
| 4 | H20.2 | 斜里町ウトロ下水処理場 | 曝気装置 | 2 | 07-141P |
| 5 | H20.2 | 中興ポンプ場 | 活性炭吸着塔(10m ³) | 1 | 07-142P |
| 6 | H20.2 | きぬアクアステーション | 活性炭吸着塔(106m ³) | 1 | 07-146P |
| 7 | H20.2 | 花泉クリーンセンター | 曝気装置 | 2 | 07-147P |
| 8 | H20.2 | 北新町場外ポンプ場 | 沈砂洗浄機 | 1 | 07-157P |
| 9 | H20.2 | 京丹後市 | 曝気装置 | 2 | 07-160P |
| 10 | H20.2 | 志賀町 業富来浄化センター | 曝気装置 | 2 | 07-161P |
| 11 | H20.2 | 北新町場外ポンプ場 | 沈砂搬出スクリュウコンベヤ | 1 | 07-166P |
| 12 | H20.3 | 日進市北部浄化センター | 汚泥脱水機(BP-2000) | 1 | 07-169P |
| 13 | H20.5 | 妙高市新井浄化センター | No.1ケーキ搬出コンベヤ | 1 | 08-003P |
| 14 | H20.5 | 妙高市新井浄化センター | No.2ケーキ搬出コンベヤ | 1 | 08-003P |
| 15 | H20.5 | 妙高市新井浄化センター | ケーキ貯留ホツパ(10m ³) | 1 | 08-004P |
| 16 | H20.9 | 琵琶湖湖南中部浄化センター | 活性炭吸着塔(900m ³) | 1 | 08-023P |
| 17 | H20.8 | 尼崎市北部浄化センター | 砂ろ過器(3m ³) | 1 | 08-030P |
| 18 | H20.8 | 六日町処理場 | 消化槽攪拌機 | 1 | 08-052P |
| 19 | H20.9 | 水橋浄化センター | 空気予熱器(ヘッダー) | 1 | 08-061P |
| 20 | H20.12 | 鯖江市環境衛生センター | 終沈スカムスキマ | 1 | 08-088P |
| 21 | H21.2 | うきは市浮羽浄化センター | ケーキ貯留ホツパ(8m ³) | 1 | 08-108P |
| 22 | H21.2 | うきは市浮羽浄化センター | 汚泥濃縮搔寄機 | 1 | 08-132P |
| 23 | H21.2 | 犀川左岸浄化センター | センタードーム | 1 | 08-133P |
| 24 | H20.12 | 二上浄化センター | 滑剤貯留タンク | 1 | 08-134P |
| 25 | H21.2 | 二戸浄化センター | 曝気装置 | 2 | 08-136P |
| 26 | H21.2 | うきは市浮羽浄化センター | 高分子溶解槽 | 2 | 08-138P |
| 27 | H21.2 | 入善町浄化センター | 汚泥搔寄機 | 1 | 08-139P |
| 28 | H21.2 | アクアパル千曲 | 初沈・終沈スカムスキマ | 各2 | 08-140P |
| 29 | H21.2 | 八重田浄化センター | センタードーム | 1 | 08-113P |
| 30 | H21.2 | 八重田浄化センター | 消化槽攪拌機 | 1 | 08-119P |
| 31 | H21.2 | 城北水質管理センター | ケーキ受入ホツパ | 1 | 08-120P |
| 32 | H21.1 | 山形県 新庄市 | チェーンフライト式搔寄機 | 1 | 08-125P |
| 33 | H21.5 | 藤枝市浄化センター | 自動除塵機 | 1 | 08-142P |
| 34 | H21.3 | 入善町浄化センター | 曝気装置 | 2 | 08-143P |
| 35 | H21.3 | 犀川左岸浄化センター | 消化槽攪拌機 | 1 | 08-144P |
| 36 | H21.6 | 甲府浄化センター | 仮設活性炭吸着塔(51m ³) | 1 | 08-152P |
| 37 | H21.6 | 甲府浄化センター | 活性炭吸着塔(51m ³) | 1 | 08-153P |
| 38 | H21.3 | 沼津市 南部浄化センター | 終沈スカムスキマ | 2 | 08-160P |
| 39 | H21.3 | 大曲処理センター | 曝気装置 | 2 | 09-001P |
| 40 | H21.3 | 浜黒崎浄化センター | チェーンフライト式搔寄機 | 1 | 09-012P |
| 41 | H21.3 | 沼津市 南部浄化センター | チェーンフライト式搔寄機 | 1 | 09-013P |
| 42 | H21.5 | 藤枝市浄化センター | 沈砂分離機 | 1 | 09-031P |
| 43 | H21.6 | 鎌倉 七里ヶ浜下水終末処理場 | 初沈・終沈スカムスキマ | 各4 | 09-052P |

山田工業株式会社 環境プラント機器 製作実績表

| | 日付 | 納入先 | 機器名 | 台数 | 弊社工番 |
|----|--------|----------------|----------------------------|----|---------|
| 44 | H21.5 | 犀川左岸浄化センター | 一般製作品 | 1 | 09-086P |
| 45 | H21.5 | 鎌倉 七里ヶ浜下水終末処理場 | チェーンフライト式搔寄機 | 1 | 09-090P |
| 46 | H21.6 | 潮来浄化センター | 消化槽攪拌機 | 4 | 09-092P |
| 47 | H21.6 | 大阪府中央みらいセンター | 一般製作品 | 1 | 09-093P |
| 48 | H21.7 | 犀川左岸浄化センター | 消化槽攪拌機 | 3 | 09-096P |
| 49 | H21.8 | 八重田浄化センター | 一般製作品 | 1 | 09-106P |
| 50 | H21.8 | アクアパル千曲 | 一般製作品 | 1 | 09-107P |
| 51 | H21.8 | 甲府浄化センター | 一般製作品 | 1 | 09-118P |
| 52 | H21.8 | うきは市浮羽浄化センター | 一般製作品 | 1 | 09-119P |
| 53 | H21.11 | 静岡県 境川浄化センター | チェーンフライト式搔寄機 | 1 | 09-122P |
| 54 | H22.6 | 神通川左岸浄化センター | 溶融炉二次燃焼室 | 1 | 09-125P |
| 55 | H21.10 | 古利根流域処理場 | 自動除塵機(間欠式) | 1 | 09-140P |
| 56 | H21.9 | 多々良川浄化センター | 一般製作品 | 1 | 09-141P |
| 57 | H21.8 | 坂東市岩井浄化センター | 一般製作品 | 1 | 09-149P |
| 58 | H21.9 | 多々良川浄化センター | 散気装置 | 1 | 09-150P |
| 59 | H21.10 | 古利根流域処理場 | 一般製作品 | 1 | 09-153P |
| 60 | H21.9 | 浜黒崎浄化センター | 一般製作品 | 1 | 09-161P |
| 61 | H21.11 | 津市 白塚排水機場 | 自動除塵機 | 1 | 09-179P |
| 62 | H22.2 | 神通川左岸浄化センター | No.2活性炭吸着ユニット | 1 | 09-189P |
| 63 | H22.2 | 神通川左岸浄化センター | No.2鉄粉受入ホッパ | 1 | 09-193P |
| 64 | H22.2 | 神通川左岸浄化センター | No.2溶融炉煙突 | 1 | 09-194P |
| 65 | H22.1 | 小山市羽川西浄場 | フロキュレーター | 3 | 09-211P |
| 66 | H22.2 | 神通川左岸浄化センター | No.2スラグ計量ホッパ | 1 | 09-219P |
| 67 | H22.2 | 神通川左岸浄化センター | No.2乾燥排ガススクラバー | 1 | 09-223P |
| 68 | H22.2 | 神通川左岸浄化センター | No.2乾燥排ガスミストセパレーター | 1 | 09-224P |
| 69 | H22.2 | 琵琶湖湖南中部浄化センター | 活性炭吸着塔(260m ³) | 1 | 09-228P |
| 70 | H22.2 | 新居浜市浄化センター | 吸着塔(ゴムライニング) | 1 | 09-238P |
| 71 | H22.2 | 新居浜市浄化センター | 循環タンク | 1 | 09-238P |
| 72 | H22.2 | 新居浜市浄化センター | シールポット | 1 | 09-238P |
| 73 | H22.1 | 新居浜市浄化センター | 蒸気吸込み装置 | 8 | 09-248P |
| 74 | H22.3 | 中津川市坂本浄化センター | 活性炭吸着塔(20m ³) | 1 | 09-252P |
| 75 | H22.2 | 飛騨市古川浄化センター | 終沈汚泥搔寄機 | 1 | 09-254P |
| 76 | H22.2 | 飛騨市古川浄化センター | 曝気装置 | 2 | 09-255P |
| 77 | H22.2 | 飛騨市古川浄化センター | 吊上機 | 1 | 09-256P |
| 78 | H22.1 | 新居浜市浄化センター | センタードーム | 2 | 09-257P |
| 79 | H22.2 | 浜黒崎浄化センター | 一般製作品 | 1 | 09-264P |
| 80 | H22.1 | 神通川左岸浄化センター | 一般製作品 | 1 | 09-267P |
| 81 | H22.2 | 翠ヶ丘浄化センター | 散気装置 | 1 | 09-270P |
| 82 | H22.2 | 羽後町西馬音内浄化センター | 曝気装置 | 2 | 09-272P |
| 83 | H22.3 | 入善町浄化センター | 浄化槽汚泥受入槽 | 1 | 09-275P |
| 84 | H22.2 | 檜葉町北地区浄化センター | 曝気装置 | 2 | 09-279P |
| 85 | H22.2 | 越前市家久浄化センター | 散気装置 | 1 | 09-280P |
| 86 | H22.5 | 潮来浄化センター | しきホッパ | 1 | 09-290P |

山田工業株式会社 環境プラント機器 製作実績表

| | 日付 | 納入先 | 機器名 | 台数 | 弊社工番 |
|-----|--------|----------------|----------------------------|----|---------|
| 87 | H22.3 | 倶知安町下水終末処理場 | 兼用槽攪拌機 | 2 | 09-294P |
| 88 | H22.2 | 新居浜市浄化センター | 消化槽攪拌機 | 2 | 09-295P |
| 89 | H22.3 | 函館湾流域下水道浄化センター | 兼用槽攪拌機 | 4 | 09-296P |
| 90 | H22.3 | 琵琶湖湖南中部浄化センター | 無酸素攪拌機 | 16 | 09-297P |
| 91 | H22.3 | 御代田浄化管理センター | 曝気装置 | 2 | 10-001P |
| 92 | H22.8 | 新井郷川処理場 | しさをッパ | 1 | 10-005P |
| 93 | H22.6 | 東海市下名ポンプ場 | 活性炭吸着塔(14m ³) | 1 | 10-017P |
| 94 | H22.6 | 北上浄化センター | 初沈・終沈スカムスキマ | 各1 | 10-045P |
| 95 | H22.9 | 新井郷川処理場 | 消化槽攪拌機 | 1 | 10-047P |
| 96 | H22.9 | 長田野工業用水所場 | フロート式フロキュレーター | 6 | 10-076P |
| 97 | H22.7 | 市川町中部浄化センター | 一般製作品 | 1 | 10-091P |
| 98 | H22.9 | 福童浄化センター | 一般製作品 | 1 | 10-109P |
| 99 | H22.7 | 浅麓汚泥再生処理センター | 消化汚泥水切スクリュウコンベヤ | 1 | 10-119P |
| 100 | H22.11 | 大泉浄化センター | 終沈汚泥掻寄機 | 1 | 10-132P |
| 101 | H22.9 | 飛騨市古川浄化センター | OD流出可動堰架台 | 1 | 10-134P |
| 102 | H23.2 | 霞ヶ浦浄水場 | 汚泥掻寄機(水没式) | 16 | 10-141P |
| 103 | H23.2 | 鯖江市環境衛生センター | ケーキ貯留ホッパ | 2 | 10-142P |
| 104 | H22.10 | 南多摩水再生センター | 薬品溶解槽 | 1 | 10-163P |
| 105 | H22.10 | 大牟田市北部浄化センター | 第2終沈スカムスキマ | 2 | 10-164P |
| 106 | H22.11 | 二上浄化センター | No. 3鉄粉受入ホッパ | 1 | 10-180P |
| 107 | H23.2 | 宮崎処理場 | 初沈スカムスキマ | 2 | 10-183P |
| 108 | H23.8 | 西部水質資源再生センター | 活性炭吸着塔(180m ³) | 1 | 10-184P |
| 109 | H23.4 | 西部水質資源再生センター | センタードーム | 2 | 10-206P |
| 110 | H23.1 | 四屋浄化センター | No.1・No.2ケーキ搬出コンベヤ | 2 | 10-207P |
| 111 | H23.3 | 土肥浄化センター | 粗目スクリーン | 1 | 10-223P |
| 112 | H23.3 | 土肥浄化センター | 汚泥掻寄機 | 2 | 10-223P |
| 113 | H23.3 | 西部水質資源再生センター | 消化槽攪拌機 | 2 | 10-227P |
| 114 | H23.2 | 日野川浄化センター | 自動除塵機 | 1 | 10-229P |
| 115 | H23.3 | 滑川市浄化センター | 曝気装置 | 2 | 10-230P |
| 116 | H23.7 | 銚田市浄化センター | 曝気装置 | 2 | 10-232P |
| 117 | H23.3 | 習志野市津田沼浄化センター | 沈砂ホッパ | 1 | 10-239P |
| 118 | H23.3 | 習志野市津田沼浄化センター | しさをッパ | 1 | 10-239P |
| 119 | H23.8 | 余市町浄化センター | 消化槽攪拌機 | 2 | 10-241P |
| 120 | H23.8 | 余市町浄化センター | 消化槽攪拌機用架台 | 2 | 10-246P |
| 121 | H23.6 | 湖南東北 | 消化槽攪拌機 | 18 | 10-260P |
| 122 | H23.3 | 山ノ内町水質浄化センター | 脱水機(BP-160J) | 1 | 10-261P |
| 123 | H23.3 | 浜黒崎浄化センター | 汚泥掻寄機 | 4 | 10-272P |
| 124 | H23.3 | 習志野市津田沼浄化センター | 分流沈砂掻寄機 | 2 | 10-273P |
| 125 | H23.3 | 茨城町浄化センター | No.1初沈・終沈汚泥掻寄機 | 各1 | 10-276P |
| 126 | H23.6 | 習志野市津田沼浄化センター | しさを洗浄機 | 1 | 10-278P |
| 127 | H23.3 | 浜黒崎浄化センター | 初沈・終沈スカムスキマ | 各3 | 10-280P |
| 128 | H23.3 | 茨城町浄化センター | 初沈・終沈スカムスキマ | 各1 | 10-282P |
| 129 | H23.3 | 浅野川ポンプ場 | 一般製作品 | 1 | 10-283P |

山田工業株式会社 環境プラント機器 製作実績表

| | 日付 | 納入先 | 機器名 | 台数 | 弊社工番 |
|-----|--------|-----------------|----------------|----|---------|
| 130 | H23.4 | 藤沢市村岡ポンプ場 | 沈砂掻寄機 | 1 | 10-292P |
| 131 | H23.6 | 習志野市津田沼浄化センター | コンベヤ | 3 | 11-005P |
| 132 | H23.10 | 習志野市津田沼浄化センター | スキップホイスト | 2 | 11-035P |
| 133 | H23.10 | 習志野市津田沼浄化センター | 沈砂分離機 | 1 | 11-036P |
| 134 | H23.7 | 習志野市津田沼浄化センター | 集合トラフコンベヤ | 1 | 11-042P |
| 135 | H23.11 | 穂積ポンプ場 | しさ搬出機 | 3 | 11-049P |
| 136 | H.23.6 | 神通川左岸浄化センター | ダストスクリーン | 1 | 11-099P |
| 137 | H23.10 | 穂積ポンプ場 | 汚水自動除塵機(細目) | 2 | 11-131P |
| 138 | H23.10 | 穂積ポンプ場 | 汚水沈砂掻揚機 | 2 | 11-132P |
| 139 | H23.11 | 穂積ポンプ場 | 雨水沈砂掻揚機 | 4 | 11-133P |
| 140 | H23.10 | 潮来浄化センター | センタードーム | 1 | 11-165P |
| 141 | H23.9 | 伊那市高遠浄化センター | 鋼製加工品 | 1 | 11-200P |
| 142 | H23.9 | 気仙沼市 | 反応槽 | 3 | 11-216P |
| 143 | H23.9 | 気仙沼市 | 曝気装置 | 3 | 11-233P |
| 144 | H23.12 | 霞ヶ関第2ポンプ場 | 粗目自動除塵機 | 2 | 11-234P |
| 145 | H24.2 | 西水環境センター玉津処理場 | タンク製作及び現地製缶 | 4 | 11-241P |
| 146 | H24.1 | 八重田浄化センター | センタードーム | 1 | 11-270P |
| 147 | H24.2 | 輪島市浄化センター | 曝気装置 | 2 | 11-301P |
| 148 | H24.2 | 北部水みらいセンター | 初沈・終沈スカムスキマ | 各8 | 11-304P |
| 149 | H24.2 | 二上浄化センター | 空気予熱器 | 1 | 11-317P |
| 150 | H24.3 | 大槌浄化センター | 曝気装置 | 4 | 11-319P |
| 151 | H24.3 | 飯能市浄化センター | 粗目自動除塵機 | 2 | 11-323P |
| 152 | H24.2 | 泉大津沖埋立処分場 | 散気装置 | 1 | 11-334P |
| 153 | H24.3 | 郡上市美並中央クリーンセンター | 曝気装置 | 2 | 11-345P |
| 154 | H24.3 | 新川西部浄化センター | 終沈パイプスキマ | 2 | 11-349P |
| 155 | H24.3 | 横浜市北部第一水再生センター | No.7,8汚泥掻寄機 | 2 | 12-004P |
| 156 | H24.5 | 浜黒崎浄化センター | 汚泥掻寄機 | 1 | 12-037P |
| 157 | H24.5 | 浜黒崎浄化センター | 初沈・終沈スカムスキマ | 2 | 12-052P |
| 158 | H24.4 | 飯能市浄化センター | バイパススクリーン | 1 | 12-054P |
| 159 | H24.7 | 輪島市浄化センター | 活性炭吸着塔 | 1 | 12-057P |
| 160 | H24.8 | 大槌町栄町雨水ポンプ場 | No.1,2粗目自動除塵機 | 2 | 12-079P |
| 161 | H24.7 | 郡上市美並中央クリーンセンター | 終沈汚泥掻寄機 | 1 | 12-085P |
| 162 | H24.7 | 新地町浄化センター | 曝気装置 | 2 | 12-095P |
| 163 | H24.11 | 御笠川浄化センター | スカム掻寄機 | 2 | 12-111P |
| 164 | H24.11 | 富山市内 | キルン式焼却炉 | 1 | 12-168P |
| 165 | H24.10 | 北上川都南浄化センター | 初沈・終沈スカムスキマ | 各8 | 12-165P |
| 166 | H25.2 | 大垣市笠木ポンプ場 | 細目自動除塵機 | 2 | 12-190P |
| 167 | H24.11 | 塩尻市浄化センター | スクリーンかすホッパ | 1 | 12-203P |
| 168 | H24.12 | 塩尻市浄化センター | ケーキホッパ | 1 | 12-204P |
| 169 | H25.1 | 千葉市幸ポンプ場 | スキップホイスト・ホッパ | 各1 | 12-219P |
| 170 | H25.1 | 魚沼市並柳処理場 | 曝気装置 | 1 | 12-262P |
| 171 | H25.2 | 甲府市浄化センター | ベルトプレス式脱水機 | 2 | 12-268P |
| 172 | H25.2 | 与布土浄水場 | 急速攪拌機/フロキュレーター | 1 | 12-273P |

山田工業株式会社 環境プラント機器 製作実績表

| | 日付 | 納入先 | 機器名 | 台数 | 弊社工番 |
|-----|--------|--------------------|--|----|-----------------|
| 173 | H25.5 | 甲府市浄化センター | コンベヤ | 3 | 12-289P |
| 174 | H25.2 | 入善浄化センター | 曝気装置 | 2 | 12-303P |
| 175 | H25.3 | 掛川浄化センター | ホツパ(13m ³) | 1 | 12-304P |
| 176 | H25.3 | 下伊那郡西部衛星施設組合 | ごみ搬送装置 | 1 | 12-310P |
| 177 | H25.9 | 鳥羽志勢広域連合ごみ処理施設 | シュート・ホツパ・架台 | 1 | 12-322P |
| 178 | H25.4 | 山崎水処理センター | 散気装置 | 1 | 13-001P |
| 179 | H25.10 | 外宿浄水場 | 汚泥掻寄機 | 2 | 13-019P |
| 180 | H25.9 | 北千葉浄水場 | 排オゾン分解塔 | 2 | 13-025P |
| 181 | H25.7 | 犀川左岸流域 | 散気装置 | 1 | 13-032P |
| 182 | H25.7 | 会津高田浄化センター | 曝気装置 | 2 | 13-033P |
| 183 | H25.6 | 高岡地区広域圏ごみ処理施設 | 復水タンク | 1 | 13-049P |
| 184 | H25.7 | 高岡地区広域圏ごみ処理施設 | 切替ダンパ | 3 | 13-050P |
| 185 | H25.9 | 長吉ポンプ場 | 低圧集砂装置ヘッダー管 | 1 | 13-066P |
| 186 | H25.12 | 長吉ポンプ場 | 沈砂分離機 | 1 | 13-072P |
| 187 | H25.8 | 神奈川水再生センター | 沈砂分離機 | 1 | 13-073P |
| 188 | H25.8 | 掛川浄化センター | 薬品溶解タンク | 1 | 13-075P |
| 189 | H25.6 | 越前町朝日浄化センター | 鋼製加工品 | 1 | 13-088P |
| 190 | H25.10 | 児島湖流域下水道浄化センター | 鋼製加工品 | 1 | 13-108P |
| 191 | H25.9 | 王子製紙(株)米子工場 | 凝集ろ過器 | 1 | 13-116P |
| 192 | H25.10 | 新河岸川水再生センター | 阻流壁 | 1 | 13-119P |
| 193 | H25.9 | 日本製紙(株)勇払製造所 | イーグルフィルター | 1 | 13-125P |
| 194 | H26.1 | 新田浄化センター | ホツパ・コンベア・スキップホイスト | 各1 | 13-157P |
| 195 | H26.1 | 銚田水処理センター | ホツパ・活性炭吸着塔 | 1 | 13-172P |
| 196 | H26.1 | 茨城森山浄水場 | フロート式フロキュレーター | 3 | 13-187P |
| 197 | H26.1 | 子吉浄水場 | サイフォン | 4 | 13-219P |
| 198 | H26.3 | 大崎クールジェン(株) | スラグ分離コンベヤ・スラグバンカ架構 | 各1 | 14-022P~023P |
| 199 | H26.5 | 二上浄化センター | 水戻水槽・受入ホツパ・活性炭吸着ユニット | 各1 | 14-091P~093P |
| 200 | H26.5 | 二上浄化センター | スラグ計量ホツパ・除湿塔 | 各1 | 14-094P, 096P |
| 201 | H26.5 | 二上浄化センター | しきホツパ・乾燥ケキホツパ・脱水ケキホツパ | 各1 | 14-098P~100P |
| 202 | H26.6 | 北谷町浄水場 | No.2脱水機コンベヤ、No.2-1ケキ、No.3-1ケキコンベヤ | 各1 | 14-224P~14-126P |
| 203 | H26.6 | 奥利根水質浄化センター | 終沈汚泥掻寄機 | 1 | 14-131P |
| 204 | H26.7 | 県央水質浄化センター | 終沈汚泥掻寄機 | 1 | 14-157P |
| 205 | H26.7 | 北谷浄水場 | 12m ³ ケキホツパ | 2 | 14-163P |
| 206 | H26.7 | 北越紀州製紙(株) | 粗緑液タンク・スミツクナー・ドレツグスウオツジャー | 各1 | 14-165P~167P |
| 207 | H26.8 | 古川地下調整排水ポンプ | バースクリーン | 2 | 14-196P |
| 208 | H26.10 | 琵琶湖湖南中部浄化センター | 粗目スクリーン自動除塵機 | 1 | 14-242P |
| 209 | H26.10 | 日野浄水場 | 1号、2号脱水機コンベヤ | 2 | 14-250P |
| 210 | H26.11 | 甲子園浜浄化センター | 散気装置 | 1 | 14-234P |
| 211 | H26.11 | 会津若松市下水浄化工場 | 9m ³ ケキホツパ | 1 | 14-267P |
| 212 | H26.11 | 今福下水処理場 | 8m ³ 沈砂貯留ホツパ | 1 | 14-268P |
| 213 | H26.11 | 御笠川浄化センター | 終沈スカム掻寄機 | 2 | 14-269P |
| 214 | H26.11 | 大野市木質バイオマス発電プロジェクト | 56m ³ 飛灰貯留槽・22m ³ 砂貯留槽 | 2 | 14-279P |
| 215 | H27.1 | 鬼怒川浄水場 | 鋼製加工品 | 1 | 14-191P |

山田工業株式会社 環境プラント機器 製作実績表

| | 日付 | 納入先 | 機器名 | 台数 | 弊社工番 |
|-----|--------|---------------|----------------------------------|-----|---------|
| 216 | H27.2 | 二上浄化センター | 排ガス予熱器 | 2 | 14-224P |
| 217 | H27.3 | 日野浄水場 | 攪拌機部品及び掻寄機 | 2 | 15-018P |
| 218 | H27.4 | 御笠川浄化センター | 縦/横掻き寄せ機 | 2 | 15-037P |
| 219 | H27.4 | 利根川浄水場 | 粗目スクリーン | 1 | 15-038P |
| 220 | H27.6 | 新見市汚泥再処理センター | 沈殿槽掻寄機 | 1 | 15-071P |
| 221 | H27.7 | 利根川浄水場 | 流水トラフ及び点検歩廊 | 1 | 15-093P |
| 222 | H27.8 | 三俣浄化センター | 4m ³ ケーキ貯留ホッパ | 1 | 15-121P |
| 223 | H27.9 | 東京都/中央卸売市場 | 角槽 | 27 | 15-140P |
| 224 | H27.10 | 三俣浄化センター | 終沈汚泥掻寄機 | 1 | 15-158P |
| 225 | H27.11 | 大崎クールジェン(株) | No.2濃縮汚泥掻寄機 | 1 | 15-173P |
| 226 | H27.11 | 大垣市浄化センター | センタードーム | 1 | 15-179P |
| 227 | H27.11 | 釜石市鶴住居下水処理場 | 4m ³ 汚泥貯留ホッパ | 1 | 15-181P |
| 228 | H27.11 | 横須賀市鴨居ポンプ場 | 粗目スクリーン | 1 | 15-182P |
| 229 | H27.11 | 大久保浄水場 | 金網式自動除塵機 | 1 | 15-193P |
| 230 | H27.11 | 石田水環境保全センター | ベルトコンベヤ | 4 | 15-198P |
| 231 | H27.12 | 高瀬下水処理場 | 散気装置 | 1 | 14-298P |
| 232 | H27.12 | 古河浄化センター | ケーキ搬出機・12m ³ ケーキ貯留ホッパ | 1 | 15-200P |
| 233 | H27.12 | 東京都/中央卸売市場 | 沈殿槽掻寄機 | 3 | 15-210P |
| 234 | H27.12 | 大井排水機場 | 自動除塵機 | 2 | 15-223P |
| 235 | H28.1 | 湯沢町/三俣浄化センター | 4m ³ ケーキ貯留ホッパ | 1 | 15-121P |
| 236 | H28.1 | 安城市環境クリーンセンター | 12m ³ 脱水汚泥ホッパ | 1 | 15-247P |
| 237 | H28.2 | 岡崎市大門雨水ポンプ場 | スキップホイスト | 1 | 16-012P |
| 238 | H28.2 | 岡崎市大門雨水ポンプ場 | 5m ³ しさをホッパ | 1 | 16-013P |
| 239 | H28.2 | 東京都杉並区、大阪府堺市 | 触媒反応塔及び触媒パネル | 2 | 16-018P |
| 240 | H28.2 | 西予市衛生センター | 水切りコンベヤ | 1 | 16-020P |
| 241 | H28.2 | 横芝揚水機場 | スクリーン | 8 | 16-026P |
| 242 | H28.2 | 釜石市鶴住居下水処理場 | 汚泥掻寄機 | 2 | 16-027P |
| 243 | H28.3 | 大久保浄水場 | しさを水切排水設備 | 1 | 16-035P |
| 244 | H28.3 | 大久保浄水場 | 排水トラフ | 1 | 16-036P |
| 245 | H28.3 | 由利本荘市蟻山浄水場 | 集水装置、サイフォン塔、他 | 1 | 16-043P |
| 246 | H28.3 | 中川流域処理場 | 散気装置 | 1 | 16-046P |
| 247 | H28.5 | 西予市衛生センター | 汚泥掻寄機 | 1 | 16-072P |
| 248 | H28.5 | 西予市衛生センター | 細砂原水タンク | 1 | 16-080P |
| 249 | H28.5 | 西予市衛生センター | 汚泥反応槽 | 2 | 16-081P |
| 250 | H28.5 | 麓山浄水場 | 苛性ソーダ希釈槽 | 1 | 16-082P |
| 251 | H28.6 | 中川流域処理場 | 散気装置 | 1 | 16-095P |
| 252 | H28.7 | 神戸市垂水処理場 | 散気装置 | 1 | 16-101P |
| 253 | H28.7 | 真岡市水処理センター | 脱水しさを貯留ホッパ | 1 | 16-106P |
| 254 | H28.8 | 真岡市水処理センター | 脱水しさをコンベヤ | 1 | 16-127P |
| 255 | H28.8 | 大仙市 | 急速ろ過機 | 2 | 16-135P |
| 256 | H28.10 | 堺市石津下水処理場 | 散気装置 | 1 | 16-157P |
| 257 | H28.10 | 新潟市新町ポンプ場 | しさをコンベヤ、しさをホッパ | 2、1 | 16-160P |
| 258 | H28.10 | 富士市西部浄化センター | 濃縮汚泥受槽、薬品タンク | 1、3 | 16-165P |

山田工業株式会社 環境プラント機器 製作実績表

| | 日付 | 納入先 | 機器名 | 台数 | 弊社工番 |
|-----|--------|-------------|-------------------------|----|---------|
| 259 | H28.11 | 雄武浄化センター | 曝気装置 | 2 | 16-183P |
| 260 | H28.11 | 遠別町 | 曝気装置 | 2 | 16-184P |
| 261 | H28.11 | 志登茂川浄化センター | 散気装置 | 1 | 16-185P |
| 262 | H28.11 | 奈良市平城浄化センター | 10m ³ ケーキホツパ | 1 | 16-186P |
| 263 | H28.12 | 加美町 | 曝気装置 | 2 | 16-192P |
| | | | | | |